SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

IMPRESORA TÉRMICA
SAT AF230

Beneficios

- ✓ Trabajo 7*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Impresión de codigos de barras.
- ✓ Estructura de metal.
- ✓ Solución ideal para alto trafico.
- ✓ Pantalla OLED.
- ✓ Sensor de marca negra.
- ✓ Diseño rugged, caídas hasta de 1.2 m.
- ✓ Diseño ultra ligero, compacta y portable.
- ✓ Protección IP54

Mercados

Restaurantes
Supermercados
Puntos de pago
Retail
Tiendas
Bares y discotecas
Droguerias
Tiendas de Apuestas
Domicilios

Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **AF230** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **AF230** ofrece alta velocidad de impresión, hasta 100mm/s, gracias a su tecnología en movilidad y robustez, aumente la productividad y precisión gracias a su diseño de fácil manipulación. Fabricada con estándares de alta calidad, un diseño construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, gracias a su **IP54** soporta ambientes industriales.

Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D, 2D Y QR.

Facilidad de comunicación Bluetooth 3.0 y 4.0/Modo DUAL BAND y gran compatilibidad en comunicación android, WinCE, WINDOWS, IOS

Batería de larga duración, hasta 3 dias en modo stand-by

Flexibilidad de instalación.
Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS
(Puntos de pago, Papelerías, etc...)

1 AÑO GARANTÍA

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT AF230

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Impresión	Termico Directo
	Resolución	203dpi (about 8 dots/mm)
	Velocidad de impresión	Max.100mm/s
	Tamaño de impesión	48 mm
Papel	Tipo de papel	Papel continuo, papel con marca negra, etiqueta con espacio
	Ancho del papel	58mm
	Espesor del papel	1 a 4
	Espesor	0.053 - 0.1mm
	Carga del Papel	Carga de papel fácil superior
	Diametro del rodillo del papel	≤ 40 mm
Código de Barras	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128,CODE39
	2D	QR code, PDF417
Deteccion	Sensores	Detección de papel / marca negra / sensor de etiqueta Gap / interruptor de tapa abierta
Indicadores Led	Encendido	Led Verde
	Error	Led Rojo
	Gráficos	Soporta impresión de mapa de bits con diferentes densidades e impresión de mapa de bits definida por el usuario
Ahorro de energía	Modo reposo	Si
Memoria	Ram	32 mb
	Flash	64 mb
Protección	Nivel	IP54
Interfaces	USB	1x USB
	Bluetooth	Bluetooth
Fuentes / Caracteres	Caracteres	Caracteres alfanumericos: 95 Carcateres internacionales: 32
	Tamaño de carácter	Fuente: 12x24
	Caracteres por línea	32
Alimentación	Entrada	AC 100 -240V
	Salida	DC 5V/1A
	Bateria	1300mAh/7.4V Recargable Li-ion
Condiciones de ambiente	Temperatura de operación	´-5ºC~50ºC , 25%~85%RH
	Humedad de almacenamiento	´-20ºC~70ºC, 5%~95%RH
Dimensiones	Dimensiones equipo	126.9 x 84.4 x 50.6 mm (DxWxH)
	Peso	234G (Sin rollo de papel)
Sofware	Emulacion	ESC/POS
	Driver	Windows
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android, IOS

VIDEO PRODUCTO

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Productos complementarios para una solución POS

EQUIPO AIO

SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core ™ i5
MTBF Vida	50.000 Horas

Lector de Código de Barras

SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	1D
Velocidad	300 Escaneos/segundo

Impresora Térmica

SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

*Los productos complementarios se venden por separado.