

# NG-C300

## Cámara de Seguridad

### Wi-Fi de Ángulo Ajustable

Compacta e Ideal para sus Interiores



Monitoreo desde Móvil



1080p Full-HD



Movimiento Horizontal y Vertical



Alertas de Movimiento



Visión Nocturna



Almacenamiento Local y en la Nube



Audio Bidireccional



## Introducción

La cámara de seguridad NG-C300 tiene todo lo que usted necesita para vigilar las cosas en el interior de su hogar o negocio de día o de noche. Desde niños y mascotas hasta una casa vacía o un comercio fuera del horario de atención, la cámara de seguridad le ayuda a mantener a salvo sus bienes.

Seguridad tan simple, únicamente coloque la cámara de seguridad donde lo necesite, esta detecta automáticamente el movimiento, envía alertas a su teléfono y graba videos en su almacenamiento privado en la nube para revisar en cualquier momento.

## Características



### 1080p Full-HD

Disfrute de un monitoreo de video en alta resolución de 1080p



### Almacenamiento Local y en la Nube

Almacene y revise la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube



### Movimiento Horizontal y Vertical

Gire y establezca el punto de vista de la cámara a través de la aplicación



### Audio Bidireccional

Escuche o hable de un lado a otro



### Alertas de Movimiento

Reciba notificaciones PUSH a su móvil cuando se detecte movimiento



### Visión Nocturna

Monitoreo de sus espacios, incluso en la oscuridad



## Especificaciones

Modelo	NG-C300
--------	---------

Material	ABS
----------	-----

### Cámara

Sensor de Imagen	1/2.9" 2MP CMOS
Iluminación Mínima	0.1Lux/F1.2

Resolución	1920 x 1080 (1080p) / Opcional 720p
------------	-------------------------------------

### Lente

Longitud Focal	3.6 mm
Campo de Visión	100°

Apertura de Lente	F2.0
-------------------	------

### Video

Compresión de Video	H.264
Visión Nocturna	6 IR LEDs

Cuadros por Segundo	30fps
Giro de Imagen	Soportado

### Audio

Compresión de Audio	G.711
---------------------	-------

### Red

Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Seguridad de Datos	Encriptación end-to-end, HTTPS

### General

Almacenamiento Local	Tarjeta TF de hasta 64 Gb
Fuente de Alimentación	DC 5V 1.5A
Consumo de Energía	5W
Temperatura de Operación	0 °C hasta 55 °C
Humedad de Operación	10%~90%RH
Certificaciones	FCC, CE, RoHS

## Dimensiones

