

EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE N

SAT N150-Ci3



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno robusto e industrial*
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7**
- ✓ Tecnología de pantalla multi-táctil de alta duración.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS**
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCIÓN

La nueva referencia SAT N150 es una serie de equipos que brindan una solución para punto de venta POS ideal y versátil para todo tipo de negocio, diseñado para garantizar el mejor rendimiento en proyectos exigentes con configuraciones adaptables a diversas necesidades. Ofrece una excelente compatibilidad en software de facturación desde pequeñas tiendas (almacenes y retail) hasta grandes superficies. Su pantalla táctil de alta sensibilidad facilita el manejo intuitivo permitiendo atender a sus clientes con rapidez y eficiencia, equipado con procesadores versátiles (desde CI3 y CI5 hasta la última generación). Garantiza un rendimiento rápido y fluido, mientras que su completa interfaz de puertos brinda flexibilidad y compatibilidad con una amplia variedad de periféricos. El modelo SAT N150 es fabricado con estándares industriales, cuenta con carcasa y base metálica de alta durabilidad, tiene una pantalla de 15" pulgadas. Además está diseñado para un trabajo pesado y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se desempeña de manera óptima incluso en las condiciones más exigentes (tanto altas como bajas temperaturas).



Compatibilidad software: La serie de equipos AIO N150 ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollados en Windows, Linux, Ubuntu.



Operación táctil: El modelo N150 integra tecnología multi-táctil que soporta hasta 50.000 toques en pantalla y 5 puntos táctiles simultáneos para uso industrial.



Conexión periféricos: Es un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.




Conectividad inalámbrica: El nueva serie N150 ofrece dentro de sus configuraciones una conectividad inalámbrica Bluetooth y WiFi integradas.



Trabajo pesado: Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana.


MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN		
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i3-6157U	Intel® Core™ i3-8130U	Intel® Core™ i3-1115G4
	Generación	6th generación	8th generación	11th generación
	Gráficos	Gráficos Intel® HD 520	Intel® HD Graphics 620	Intel® Iris® Plus Graphics
	Velocidad básica	2.40 GHz	2.20 GHz	3.00 GHz
	Velocidad turbo	2.40 GHz Max	3.40 GHz Max	4.10 GHz Max
	Cantidad Núcleos	2	2	2
	Cantidad Subprocesos	4	4	4
	Memoria RAM	4G - DDR4 2.133 Mhz (2x slots) hasta 32G	8G - DDR4 2.400 Mhz (2x slots) hasta 32G	8GB - DDR4 3.200Mhz (2x slots) hasta 64G
	Disco	128GB (Opcional 256GB) / SSD SATA M.2, Expandible hasta 1T.		
	Sistema refrigeración	Disipación de calor (FANLESS).		
Compatibilidad de S.O.	Linux / Windows 10, 11 (No incluido) .			
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT.		
	Tamaño	15" pulgadas (4:3).		
	Resolucion	1024 x 768 px.		
	Brillo de pantalla	250 nits.		
	Vida útil de pantalla	50.000 horas.		
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-táctil.		
	Numero toques	10 puntos (toques) / 50 Millones de toques.		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.			
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps.		
	Wifi / Bluetooth	WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth (Opcional) .		
	Salida de video	1x VGA / 1x HDMI.		
	USB	4x-2.0 / 2x-3.0 USB.		
	COM	1x - COM, Serial.		
	Audio	1x Jack Audio / 1x jack Micrófono		
RJ11	N/A			
General	Fuente alimentación	12VDC-7A (120 VAC/90 Watts).		
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH.		
	Certificaciones	CE, FCC.		
	Dimensiones	36.5cm L x 32cm A x 20cm A.		
	Dimensiones empaque	44cm L x 19cm A x 42cm A.		
	Peso	6.0 kg.		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.			
Periféricos (opcionales)	Tipo	Pantalla LCD 10.1" pulgadas.		
	Pantalla Resolución	920 x 768 px.		
	(posterior) fun. Táctil	No Touch / Tocuh (opcional) .		
	Conexión	Interfaz LVDS o USB on board.		
	Lector de tarjetas	Lector de banda magnética - ID		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



MONTAJE O INSTALACIÓN EN PARED

El modelo SAT N150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su soporte VESA, ideal para soluciones en restaurantes como la gestión de comandas o toma pedidos.

En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT N150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

DISEÑO DE BASE FLEXIBLE

La nueva serie SAT N140 / N150, con diseño renovado, ofrece una base flexible ideal para ajustarse a distintas posiciones y ángulos. Es perfecta para puntos de venta y cajas en pequeñas, medianas y grandes empresas.



DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Su pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel es ideal para trabajar en las condiciones más difíciles por su resistencia a salpicaduras de agua o líquidos.